

SURGICAL SCRUB[®]

Produto Alcoólico para Antissepsia Cirúrgica das Mãos



- Antes da antissepsia cirúrgica das mãos com produto alcoólico certifique-se que suas mãos estejam limpas e secas;
- Antes da 1ª cirurgia ou se houver sujidade visível nas mãos (sangue, secreções, entre outras), estas devem ser lavadas com água e sabonete comum (pode ser realizada no vestiário);
- Este produto alcoólico poderá ser utilizado consecutivamente entre as cirurgias, desde que não tenha sujidade visível nas mãos e seja seguida a técnica descrita - passos 1 a 17.

1



Coloque o produto na palma da mão esquerda (**o dosador vai automaticamente dispensar 3 vezes consecutivas**).

2



Mergulhe a ponta dos dedos da mão direita no produto, friccionando para descontaminar embaixo das unhas.

3 **4** **5**




Espalhe o produto no antebraço direito indo até o cotovelo. Assegure-se de que todas as superfícies sejam cobertas pelo produto. Realize movimentos circulares até que o produto tenha sido completamente absorvido pela pele.

8




Coloque o produto na palma da mão direita (**o dosador vai automaticamente dispensar 3 vezes consecutivas**).

9



Mergulhe a ponta dos dedos da mão esquerda no produto friccionando para descontaminar embaixo das unhas.

10



Espalhe o produto no antebraço esquerdo indo até o cotovelo. Assegure-se de que todas as superfícies sejam cobertas pelo produto. Realize movimentos circulares até que o produto tenha sido completamente absorvido pela pele.

11



Coloque mais produto na palma da mão esquerda (**o dosador vai automaticamente dispensar 3 vezes consecutivas**). Esfregue as mãos ao mesmo tempo até os pulsos. Realize os passos 12-17

12



Esfregue palma contra palma em movimentos rotativos.

13



Esfregue o produto no dorso da mão esquerda, incluindo o pulso. Movimente a palma da mão direita no dorso esquerdo com movimentos de vai e vem e vice-versa.

14




Esfregue uma palma contra a outra com os dedos entrelaçados.

15



Esfregue o dorso dos dedos segurando-os dentro da palma da outra mão, em movimentos de vai e vem.

16



Esfregue o polegar da mão esquerda com movimentos de rotação pela palma da mão direita e vice-versa.

17



Mantenha as mãos e braços umedecidos com o produto durante todo o procedimento. Deixe que as mãos e braços sequem completamente antes de vestir o avental e as luvas cirúrgicas.
Tempo total de procedimento: mínimo dois minutos.

